

Gjøco Kinesisk Treolje yra aukščiausios kokybės produktas skirtas įvairių medienos tipų impregnavimui, produkto pagrindą sudaro lakioji alyva, pasižyminti geru įsiskverbimu. Neleidžia medienai skilinėti, nudžiūti ir pilkėti. Produktas naudojamas impregnuoti lauko – sodo baldus, terasų grindis, pastatų sienas, tvoras, valtis ir kt. Tinka kietajai medienai. Impregnavus galima palikti natūraliai arba dengti daugeliu dažų(klausti pardavėjo) .

FIZINIAI DUOMENYS

Tipas:	Medienos impregnavimo alyva
Spalva:	Skaidrus
Degumas:	43 °C
Santykinis svoris(kg/l):	Ca. 0,87
Lakios dalelės (volum %):	51

INSTRUKCIJA

Dengimo būdas:	Teptuku
Skiedimas:	Vaitspiritas
Išeiga:	7-12 m ² /litru, priklauso nuo medienos įgeriamumo
Santykinė drėgmė(23 °C, 50% R.H.):	
Džiūvimas:	8 valandos
Minimali dengimo temper.:	+5 °C

DENGIMAS

Pirma kartą apdorjoma mediena

Mediena turi būti sausa. Paviršius švarus ir sausas, be šlifavimo dulkių. Produktas dengiamas teptuku pagal dengiamo ploto ilgį, stipriai įtrinant produktą į medieną. Prieš dengimą gerai išmaišyti. Dengti du tris sluoksnius. Alyvos pertekliunuvalyti šluoste nepaliekančia pūkų ir kitų dalelių ant paviršiaus.

Atnaujinama mediena.

Medienos paviršius švelniai pašiaušemas švitrinio popieriumi, pašalinamos birios dalelės. Būtinai nuvalyti šlifavimo metu atsiradusias dulkes. Dengiamas paviršius turi būti sausas. Dengti 1-2 sluoksniais pagal poreikį.

Sandėliavimas

Produktą gabenti ir laikyti sandariai uždarytą, vertikaliaje padėtyje neužšalančioje patalpoje.





ØVRIG INFORMASJON

Brukte kluter skal brennes under oppsyn eller fuktes med vann pga. faren for selvantennelse.

Emballasjestørrelser: 0,75 liter

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for produktet (kat. A/f): 700 g/l (2010). Produktet inneholder <500 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS
