



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ARDEX FB Harz

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius

Firminis pavadinimas ARDEX FB Harz
Gaminio nr. 00101

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai Derva

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Tiekėjas Ardex Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf.: +45 44 88 50 50
Fax: +45 44 88 50 60
(+45) 80 12 12 12
ardex@ardex.dk
Kontaktinis Asmuo Carsten Rasmussen, Technical Manager

1.4. Pagalbos telefono numeris

Giftninien: 80 12 12 12

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (EB 1272/2008)

Cheminės medžiagos, preparato Neklasifikuota.
galimi pavojai
Pavojai žmonių sveikatai, Skin Irrit. 2 - H315; Eye Irrit. 2 - H319; Skin Sens. 1 - H317
galimo poveikio pasekmės
Pavojai aplinkai ir galimos žalos Aquatic Chronic 2 - H411
pasekmės

Klasifikacija (1999/45/EEB)

Xi; R36/38. R43. N; R51/53.

Visų R frazių ir rizikos formuluočių visas tekstas yra pateiktas 16 skyriuje.

2.2. Ženklinimo elementai

Sudėtis

Alkylglycidylether
Bisphenol-A-Epichlorhydrin-Harze MG < 700
Bisphenol-F-Epichlorhydrin Harz

Etikete Pagal (EB) Nr. 1272/2008



Signalinis Žodis

Įspėjimas

Pavojingumo Frazės

H315 Dirgina odą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo Frazės

P273 Vengti patekimo į aplinką.

ARDEX FB Harz

Papildomos Saugos Frazes	P261 P280 P305+351+338	Stengtis neįkvėpti garų. Mūvėti apsaugines pirštines. Naudoti akių apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Entsorgung des Inhalts / der Behälter gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.
Papildoma informacija etiketėje	P302+352 P363 EUH205	PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Sudėtyje yra epoksidinių komponentų. Gali sukelti alerginę reakciją.

2.3. Kiti pavojai

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.2. Mišiniai

Alkylglycidylether		> 3 %
CAS-Nr.: 68609-97-2	EB Nr.:	
Klasifikacija (EB 1272/2008) Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Chronic 2 - H411	Klasifikacija (67/548/EEB) Xi;R36/38. N;R51/53. R43.	
Bisphenol-A-Epichlorhydrin-Harze MG < 700		20 - 50 %
CAS-Nr.: 25068-38-6	EB Nr.: 500-033-5	
Klasifikacija (EB 1272/2008) Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Chronic 2 - H411	Klasifikacija (67/548/EEB) R43 Xi;R36/38 N;R51/53	
Bisphenol-F-Epichlorhydrin Harz		2,5 - 10 %
CAS-Nr.: 28064-14-4	EB Nr.:	
Klasifikacija (EB 1272/2008) Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Chronic 2 - H411	Klasifikacija (67/548/EEB) Xi;R36/38. N;R51/53. R43.	

Visų R frazių ir rizikos formuluočių visas tekstas yra pateiktas 16 skyriuje.

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įkvėpus

Sąlytį su medžiaga turėjusį asmenį iš karto išveskite į gryną orą. Blogai savijautai nepraėjus, kreiptis medikų pagalbos.

Prarijus

Nedelsiant praskalauti burną ir į patalpą įleisti gryno oro. Kreiptis medikų pagalbos.

Patekus ant odos

Nedelsiant plauti odą vandeniu su muilu. Blogai savijautai nepraėjus, kreiptis medikų pagalbos.

Patekus į akis

Prieš skalaujant įsitikinti, kad iš akių išimti visi kontaktiniai lęšiai. Nedelsiant dideliu kiekiu vandens plauti akis pakėlus akių vokus. Blogai savijautai nepraėjus, kreiptis medikų pagalbos.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Ikvepus

Garai gali sukelti galvos skausmą, nuovargį, svaigulį ir pykinimą.

Prarijus

Pykinimas, vėmimas.

Patekus ant odos

Odos sudirgimas. Alerginis niežulys.

Patekus į akis

Akių ir gleivinių sudirgimas.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Ypatingos pirmosios pagalbos suteikimo procedūros nėra.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės

Gaisro gesinimo priemonės

Šis preparatas nedegus. Gaisro gesinimo priemonės rinktis priklausomai nuo aplinkos medžiagų. Gesinti putomis, anglies dioksidu, sausais milteliais ar vandens garais.

Netinkamos gesinimo priemonės

Nenaudoti vandens čiurkšlės degimui slopinti – ji gali paskleisti liepsną.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Pavojingi degimo produktai

Garai/dujos/dūmai: Anglies monoksidas (CO). Vandenilio chloridas (HCl).

Neįprasti Gaisro Ir Sprogimo Pavojai

Nėra.

Pavojingos medžiagos, išsiskiriančios iš cheminės medžiagos preparato degimo metu, degimo produktai, dujos

Užsiliepsnojus gali susidaryti toksiškos dujos.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialiosios Gaisro Gesinimo Procedūros

Stengtis neįkvėpti degimo garų. Pylimais užtvirti ir surinkti gesinimui naudotą vandenį.

Gaisrininkams skirta apsauginė įranga

Apsaugines priemones rinktis priklausomai nuo aplinkos medžiagų. Gesinant gaisrą dėvėti orui laidų respiratorių.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Apie asmenines apsaugines priemones žr. 8 punktą. Mūvėti apsaugines pirštines. Neįkvėpti garų ir saugotis, kad nepatektų ant odos ir į akis. Užtikrinti reikiamą vėdinimą.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleisti nutekėti į kanalizaciją, nutekamuosius vamzdžius ar vandentakius.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Dėvėti reikiamas apsaugines priemones. Išsiliejus surinkti tam tinkama sugeriančia medžiaga. Neužteršti vandens šaltinių ar kanalizacijos.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Apie atliekų šalinimą žr. 13 punktą. Apie asmenines apsaugines priemones žr. 8 punktą.

7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Naudojant preparatą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Neįkvėpti garų.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti gamintojo pakuotėje. Laikyti vertikaliai.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nustatyti šio produkto naudojimo būdai išsamiai aprašyti 1.2. skyriuje.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai**8.2. Poveikio kontrolė**

Apsauginės priemonės



Techninės priemonės

Gera vėdinama patalpa.

Kvėpavimo įranga

Dirbant uždaroje ar blogai vėdinamose patalpose turi būti naudojamos kvėpavimo takų apsauginės priemonės su oro tiekimu.

Rekomenduojama naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones su A2/P2 tipo kombinuotu filtru.

Rankų apsaugos priemonės

Naudoti tinkamas apsaugines pirštines, jei kyla sąlyčio su oda rizika. Rekomenduojama mėvėti nitrilo gumos, PVA arba vitono pirštines.

Akių apsaugos priemonės

Rekomenduojama užsidėti apsauginius akinius arba veido skydelį.

Kitos Apsaugos Priemonės

Dėvėti tinkamus drabužius, kad būtų išvengta pakartotinio ar ilgalaikio sąlyčio su oda galimybės.

Asmens higienos priemonės

Praustis po kiekvienos darbo pamainos, prieš valgį, prieš rūkant ir prieš naudojantis tualetu. Nedelsiant praustis, jei oda sušlapo ar užsiteršė. Naudokite tinkamą odos kremą, kad oda neišsausėtų. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda	Spalvota pasta
Spalva	Kintanti
Kvapų	Būdinga
Tirpumas	Netirpi vandenyje.
Santykinis tankis	1, 1 - 1, 3 20 °C
pH-Verte, Konc. Tirpalas	8

9.2. Kita informacija

Nėra.

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas

Su šiuo produktu nesusiję jokie specifiniai reaktinumo pavojai.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus esant normaliai temperatūrai.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojinga Polimerizacija

Nėra

10.4. Vengtinios sąlygos

Stipriai reaguos su: Amines, Alcohols.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nesuderinamos Kartu Sandeliuoti Chemines Medžiagos

Nesuderinamų medžiagų grupių nepastebėta.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Numatomų pavojingų skilimo produktų, susijusių su šia medžiaga, nėra.

11 SKIRSNIS. TOKSIKLOGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Toksikologinė informacija
Informacijos nėra.

Aspiracijos pavojus:

Įkvėpus

Netinkamas normalioje kambario temperatūroje. Kaitinant gali išsiskirti kenksmingi garai. Viršutinių kvėpavimo takų sudirgimas.

Prarijus

Gali sukelti pykinimą, galvos skausmą, svaigulį ir apsinuodijimą.

Patekus ant odos

Dirgina odą. Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

Patekus į akis

Dirgina akis.

Pavojai Žmonių Sveikatai

Dirgina odą. Dirgina akis. Dujos ar garai gali dirginti kvėpavimo sistemą.

Patekimo Budai

Įkvėpus. Sąlytis su oda ir (arba) akimis.

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Ekotoksiškumas

Pavojinga aplinkai, jei išpilta į vandentakius. Pavojinga aplinkai: Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

12.1. Toksiškumas

Umus Toksinis Poveikis Žuvims

Labai toksiška vandens organizmams.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Išsilaikymas ir skilimas (biodegradacija) aplinkoje

Preparatas turėtų lėtai skaidytis biologiškai.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacijos potencialas

Preparate nėra medžiagų, kurioms būdinga bioakumuliacija.

12.4. Judumas dirvožemyje

Judrumas:

Preparatas nelakus.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Šio produkto sudėtyje yra cheminių medžiagų, klasifikuojamų kaip PBT.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Šalinti atliekas pagal vietos administracijos reikalavimus. Neleisti, kad įvyktų nuotėkis į kanalizaciją, vandentakius ar dirvožemį.

Atlieku Klase

08 04 10: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Bendrosios

Preparatas nepatenka į tarptautinės teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių transportavimu, reglamentavimo sritį (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. JT numeris

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

14.4. Pakuotės grupė**14.5. Pavojus aplinkai**

Aplinkai Pavojinga Medžlaga/Juros Teršalai

Nr.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams**14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą****15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ****15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

ES Istatymai

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Išdave	Carsten Rasmussen, Technical Manager
Peržiūrėta	25/10/2011
Peržiūra	4
Anuliuoja datą	20/09/2011
Rizikos Frazes	
R36/38	Dirgina akis ir odą.
R43	Gali sukelti alergiją susilietus su oda.
R51/53	Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
Pilnos Pavojingumo Frazes	
H315	Dirgina odą.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Garantijų Ribojimas

Ši informacija susijusi tik su specifine tam tikra medžiaga ir negali būti tinkama tai medžiagai, kai ji naudojama su kokia nors kita medžiaga ar koku nors procesu. Bendrovės žiniomis ir įsitikinimu, nurodytos dienos informacija yra tiksli ir patikima. Tačiau dėl jos tikslumo, patikimumo ar išsamumo neteikiamos jokios garantijos ir nepriimama jokių nusiskundimų. Vartotojas pats atsako už įsitikinimą šios informacijos tinkamumu siekiant tam tikrų savo tikslų.