



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ARDEX SE

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius

Firminis pavadinimas ARDEX SE

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai Sandariklis

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Tiekėjas Ardex Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf.: +45 44 88 50 50
Fax: +45 44 88 50 60
(+45) 80 12 12 12
ardex@ardex.dk
Kontaktinis Asmuo Carsten Rasmussen, Technical Manager

1.4. Pagalbos telefono numeris

Apsinuodijimu informacijos ir kontrolės biuras visa para: +370 52362052
Mobilusis: +370 68753378

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (EB 1272/2008)
Cheminės medžiagos, preparato galimi pavojai Neklasifikuota.
Pavojai žmonių sveikatai, galimo poveikio pasekmės Neklasifikuota.
Pavojai aplinkai ir galimos žalos pasekmės Neklasifikuota.
Klasifikacija (1999/45/EEB) Neklasifikuota.
Visų R frazių ir rizikos formuluočių visas tekstas yra pateiktas 16 skyriuje.

2.2. Ženklavimo elementai

Etikete Pagal (EB) Nr. 1272/2008
Nereikia jokios piktogramos.

Atsargumo Frazes

P102 Saugoti nuo vaikų.
P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietos reikalavimus.
Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal regiono reikalavimus.
Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalinius reikalavimus.
Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal tarptautinius reikalavimus.

Papildoma informacija etiketėje

EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

2.3. Kiti pavojai

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.2. Mišiniai

ARDEX SE

Benzene (tetrapropenyl) dervs.		5% - 10 %
CAS-Nr.: 68512-02-7	EB Nr.:	
Klasifikacija (EB 1272/2008) Aquatic Chronic 4 - H413	Klasifikacija (67/548/EEB) R53.	
Methylsilantriyltriacetat		1% - 5%
CAS-Nr.: 4253-34-3	EB Nr.: 224-221-9	
Klasifikacija (EB 1272/2008) Acute Tox. 4 - H302 Skin Corr. 1B - H314	Klasifikacija (67/548/EEB) Xn;R22. C;R34.	
Paraffinoele		1% - 5%
CAS-Nr.: 72623-86-0	EB Nr.:	
Klasifikacija (EB 1272/2008) EUH066 Asp. Tox. 1 - H304	Klasifikacija (67/548/EEB) Xn;R65. R66.	
Triacetoxymethylsilan		1% - 5%
CAS-Nr.: 17689-77-9	EB Nr.: 241-677-4	
Klasifikacija (EB 1272/2008) Skin Corr. 1B - H314	Klasifikacija (67/548/EEB) C;R34.	

Visų R frazių ir rizikos formuluočių visas tekstas yra pateiktas 16 skyriuje.

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendroji informacija

Blogai savijautai nepraėjus, kreiptis medikų pagalbos.

Įkvėpus

Grynas oras.

Prarijus

Nedelsiant kreiptis medikų pagalbos!

Patekus ant odos

Nedelsiant plauti odą vandeniu su muilu.

Patekus į akis

Nedelsiant dideliu kiekiu vandens plauti akis pakėlus akių vokus. Skalauti mažiausiai 15 minučių.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės

Gaisro gesinimo priemonės

Gesinti putomis, anglies dioksidu, sausais milteliais ar vandens garais.

Netinkamos gesinimo priemonės

Nenaudoti vandens čiurkšlės degimui slopinti – ji gali paskleisti liepsną.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Pavojingi degimo produktai

Degant susidaro toksiškos dujos (CO, CO₂, NO_x). Sieros dioksidas.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Gaisrininkams skirta apsauginė įranga

Gesinant gaisrą dėvėti orui laidų respiratorių. Dėvėti visą kūną dengiančius apsauginius drabužius.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neišleisti į kanalizaciją, vandentakius ar dirvožemį.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sugerti smėliu arba kitu nelakiu absorbentu.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Užtikrinti gerą vėdinimą.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikykite atskirai nuo: Oksiduojanti medžiaga. Rūgštys.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai

8.2. Poveikio kontrolė

Kvėpavimo įranga

Kvėpavimo takų apsauginių priemonių nereikia.

Rankų apsaugos priemonės

Jeigu galima tiesioginė sąveika su medžiaga ar galima apsitaškyti, turėtų būti mėvima apsauginėmis pirštinėmis. Rekomenduojama mėvėti nitrilo gumos pirštines.

Akių apsaugos priemonės

Dėvėti reikiamus apsauginius akinius.

Kitos Apsaugos Priemonės

Dėvėti tinkamus drabužius, kad būtų išvengta sąlyčio su oda galimybės.

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda

Spalvota pasta

Spalva

Kintanti

Kvapas

Būdinga

Lydymosi temperatūra (°C)

Nėra.

Santykinis tankis

1,008 g/cm³ 20°C

Pliūpsnio temperatūra (°C)

Nėra.

9.2. Kita informacija**10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS****10.1. Reaktingumas**

Su šiuo produktu nesusiję jokie specifiniai reaktingumo pavojai.

10.2. Cheminis stabilumas**10.3. Pavojingų reakcijų galimybė****10.4. Vengtinios sąlygos****10.5. Nesuderinamos medžiagos**

Nesuderinamos Kartu Sandeliuoti Chemines Medžiagos
Stiprios rūgštys. Stipriosios oksiduojančios medžiagos.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Normaliomis sąlygomis nėra.

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA**11.1. Informacija apie toksinį poveikį**

Toksikologinė informacija

Nėra duomenų.

Patekus ant odos

Ilgai veikiamą odą gali parausti, sudirgti arba išsausėti.

Toksikologinė informacija apie komponentus.

Paraffinoele (CAS: 72623-86-0)

Benzene (tetrapropenyl) dervs. (CAS: 68512-02-7)

Triacetoxylethylsilan (CAS: 17689-77-9)

Methylsilantriyltriacetat (CAS: 4253-34-3)

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Ekotoksiškumas

Nėra duomenų apie šio preparato ekologinį toksiškumą.

12.1. Toksiškumas**12.2. Patvarumas ir skaidomumas**

Išsilaikymas ir skilimas (biodegradacija) aplinkoje

Nėra duomenų apie šio preparato skaidymąsi.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacijos potencialas

Duomenų apie bioakumuliaciją nėra.

12.4. Judumas dirvožemyje

Judrumas:

Nelaikoma judria.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Šio produkto sudėtyje nėra jokių PBT ar vPvB cheminių medžiagų.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Der Abfall ist als gefährlicher Abfall klassifiziert. Abfall einer zugelassenen Deponie nach Absprache mit den örtlichen Behörden zuführen. Die Verpackung muss ausgeleert sein (ohne flüssige Reste). Die Verpackung soll für Wiedergewinnung eingesammelt werden. Abfall und Reste entsprechend der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Abfallcode 08 04 10: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Bendrosios Preparatas nepatenka į tarptautinės teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių transportavimu, reglamentavimo sritį (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. JT numeris

Netaikoma.

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Netaikoma.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Transportavimo Ženkilai

Transportuojant įspėjamojo ženklo nereikia.

14.4. Pakuotės grupė

Netaikoma.

14.5. Pavojus aplinkai

Aplinkai Pavojinga Medžiaga/Juros Teršalai
Ne.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Netaikoma.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

Netaikoma.

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ**15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai****15.2. Cheminės saugos vertinimas**

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Peržiūros Komentarai

Tai pirmasis leidimas.

Išdave

ARDEX SKANDINAVIA A/S: Carsten Rasmussen, Technical Manager

Data

28.05.2013

Rizikos Frazes

R53 Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
R65 Kenksminga - prarijus gali pakenkti plaučiams.
R22 Kenksminga prarijus.
NC Neklasifikuota.
R34 Nudegina.
R66 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą ar skilimą.

ARDEX SE

Pilnos Pavojingumo Frazes

EUH066	Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
H302	Kenksminga prarijus.
H304	Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H413	Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams.