

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ARDEX ST

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius

Firminis pavadinimas ARDEX ST
Gaminio nr. 73104, 73105, 73106, 73107, 73108, 73119

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai Sandariklis

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Tiekėjas ARDEX SKANDINAVIA AS Filial Norge
Jerikoveien 10 B
N -1067 Oslo
tlf. 22 61 05 00
faks 22 61 05 75
www.ardex.no
ardex@ardex.no

Kontaktinis Asmuo .

Gamintojas ARDEX SKANDINAVIA A/S
Marielundvej 4
DK-2730 Herlev
tlf. 44 88 50 50
fax 44 88 50 60
www.ardex.dk
ardex@ardex.dk

1.4. Pagalbos telefono numeris

Giftinformasjonen 22 59 13 00

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (EB 1272/2008)

Cheminės medžiagos, preparato galimi pavojai
Pavojai žmonių sveikatai, galimo poveikio pasekmės
Pavojai aplinkai ir galimos žalos pasekmės

Neklasifikuota.

Neklasifikuota.

Neklasifikuota.

Klasifikacija (1999/45/EEB)

Neklasifikuota.

Visų R frazių ir rizikos formuluočių visas tekstas yra pateiktas 16 skyriuje.

2.2. Ženklavimo elementai

Etikete Pagal (EB) Nr. 1272/2008

Nereikia jokios piktogramos.

Papildoma informacija etiketėje

EUH208

EUH210

Sudėtyje yra Butan-2-on-O,O',O"-(methylsilyldyn)trioxim. Gali sukelti alergiją.

Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

2.3. Kiti pavojai

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.2. Mišiniai

ARDEX ST

Benzene (tetrapropenyl) dervs.		1% - 5%
CAS-Nr.: 68512-02-7	EB Nr.:	
Klasifikacija (EB 1272/2008) Aquatic Chronic 4 - H413	Klasifikacija (67/548/EEB) R53.	
Butan-2-on-O,O',O''-(methylsilyldyn)trioxim		< 1
CAS-Nr.: 22984-54-9	EB Nr.: 245-366-4	
Klasifikacija (EB 1272/2008) Acute Tox. 4 - H312 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317	Klasifikacija (67/548/EEB) Xn;R21. Xi;R36/38. R43.	
Paraffinoele		5 - 10 %
CAS-Nr.: 72623-86-0	EB Nr.:	
Klasifikacija (EB 1272/2008) EUH066 Asp. Tox. 1 - H304	Klasifikacija (67/548/EEB) Xn;R65. R66.	

Visų R frazių ir rizikos formuluočių visas tekstas yra pateiktas 16 skyriuje.

Sudedamųjų medžiagų pastabos

Konservierungsmittel: Fungizid FN 55 (CAS No. 10605-21-7)

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendroji informacija

Blogai savijautai nepaėjęs, kreiptis medikų pagalbos.

Įkvėpus

Grynas oras.

Prarijus

Nedelsiant kreiptis medikų pagalbos!

Patekus ant odos

Kruopščiai praplaukite odą vandeniu. Jei nuplovus dirginimas nepraeina, kreiptis medikų pagalbos.

Patekus į akis

Nedelsdami praplaukite dideliu kiekiu vandens, plaukite apie 15 min. Išimkite kontaktinius lęšius ir plačiai atverkite akis.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės

Gaisro gesinimo priemonės

Putos, anglies dvideginis arba milteliai.

Netinkamos gesinimo priemonės

Nenaudoti vandens čiurkšlės degimui slopinti – ji gali paskleisti liepsną.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Pavojingi degimo produktai

Dėl terminio skilimo ar oksidacijos gali išsiskirti anglies oksidai ir kitos toksiškos dujos ar garai. Nitrito rūgštys (NOx). Sieros dioksidas.

Anglies dioksidas (CO2). Anglies monoksidas (CO).

Neįprasti Gaisro Ir Sprogimo Pavojai
Neįprastų gaisro ar sprogimo pavojų nėra.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialiosios Gaisro Gesinimo Procedūros
Naudoti suspausto oro respiratorių, jei preparatas pateko į gaisrą.
Gaisrininkams skirta apsauginė įranga
Dėvėti visą kūną dengiančius apsauginius drabužius.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Apie asmenines apsaugines priemones žr. 8 punktą. Užtikrinti reikiamą vėdinimą.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neišleisti į kanalizaciją, vandentakius ar dirvožemį.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Apie atliekų šalinimą žr. 13 punktą.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Apie atliekų šalinimą žr. 13 punktą.

7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Perskaitykite ir laikykitės gamintojo rekomendacijų. Pašalinti bet kokius uždegimo šaltinius.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti gamintojo pakuotėje. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Saugoti nuo užšalimo ir tiesioginių saulės spindulių.
Sandėliavimo Klase

Nicht zusammenlagern mit: Säuren, Oxidationsmitteln, Alkalien, Alkoholen, Aminen

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai

8.2. Poveikio kontrolė

Apsauginės priemonės



Kvėpavimo įranga

Jei nėra pakankamos ventiliacijos, turi būti suteiktos tinkamos kvėpavimo takų apsaugos priemonės. Combination filter for gases/vapours of organic, inorganic, acid inorganic and alkaline compounds (e.g. EN 14387 Type ABEK).

Rankų apsaugos priemonės

Jeigu galima tiesioginė sąveika su medžiaga ar galima apsitaškyti, turi būti mūvima apsauginėmis pirštinėmis. Rekomenduojama mūvėti nitrilo gumos pirštines.

Akių apsaugos priemonės

Dėvėti tinkamus cheminės apsaugos akinius, kur akių sąlytis su medžiaga yra pagrįstai įmanomas.

Kitos Apsaugos Priemonės

Dėvėti tinkamus drabužius, kad būtų išvengta sąlyčio su oda galimybės.

Asmens higienos priemonės

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po sąlyčio nusiplauti rankas.

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda

Spalvota pasta

ARDEX ST

Spalva [vair. spalvos
Kvapas Būdinga
Lydimosi temperatūra (°C)
Nėra.
Santykinis tankis 1, 018 g/cm³ 20°C
Pliūpsnio temperatūra
Nėra.

9.2. Kita informacija

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas

Reakcija su: Rūgštys. Amidai Oksiduojančios medžiagos. Alkoholiai, glikoliai. Stiprūs šarmai.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus esant normaliai temperatūrai. Vengti Karštis, kibirkštys, liepsnos.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Informacija nereikalinga.

10.4. Vengtinės sąlygos

Vengti kaitinimo ilgą laiką.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nesuderinamos Kartu Sandeliuoti Cheminės Medžiagos

Stiprios rūgštys. Stipriosios oksiduojančios medžiagos.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Normaliomis sąlygomis nėra.

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Toksikologinė informacija

Nėra duomenų.

Patekus ant odos

Preparate yra nedidelis kiekis dirginančios medžiagos, kuri po pakartotinio panaudojimo jautriam asmeniui gali sukelti alerginę reakciją.

Patekus į akis

Gali trumpai sudirginti akis.

Pavojai Žmonių Sveikatai

Ši cheminė medžiaga gali sukelti odos/akių sudirgimą. Butanon-2-oxim

Patekimo Budai

Įkvėpus.

Toksikologinė informacija apie komponentus.

Paraffinoele (CAS: 72623-86-0)

Benzene (tetrapropenyl) dervs. (CAS: 68512-02-7)

Butan-2-on-O,O'-O''-(methylsilyldyn)trioxim (CAS: 22984-54-9)

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Ekotoksiškumas

Nėra duomenų apie šio preparato ekologinį toksiškumą.

12.1. Toksiškumas

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Išsilaikymas ir skilimas (biodegradacija) aplinkoje

Preparatas neskaidomas biologiškai.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacijos potencialas
Duomenų apie bioakumuliaciją nėra.

12.4. Judumas dirvožemyje

Judumas:
Nelaikoma judria.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Šio produkto sudėtyje nėra jokių PBT ar vPvB cheminių medžiagų.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Šalinti atliekas pagal vietos administracijos reikalavimus.
Atlieku Klase
08 04 10: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Bendrosios Preparatas nepatenka į tarptautinės teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių transportavimu, reglamentavimo sritį (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. JT numeris

Netaikoma.

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Netaikoma.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Transportavimo Ženkilai
Transportuojant įspėjamojo ženklo nereikia.

14.4. Pakuotės grupė

Netaikoma.

14.5. Pavojus aplinkai

Aplinkai Pavojinga Medžiaga/Juros Teršalai
Nr.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Netaikoma.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

Netaikoma.

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**15.2. Cheminės saugos vertinimas**

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Peržiūros Komentarai
PASTABA: linijos parašėse nurodo svarbius ankstesnės peržiūros pakeitimus.

ARDEX ST

Išdave	ARDEX SKANDINAVIA A/S: Carsten Rasmussen, Technical Manager
Peržiūrėta	30.10..2012
Peržiūra	6
Anuliuoja datą	05.07.2012
Rizikos Frazes	
R36/38	Dirgina akis ir odą.
R43	Gali sukelti alergiją susilietus su oda.
R53	Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
R65	Kenksminga - prarijus gali pakenkti plaučius.
R21	Kenksminga susilietus su oda.
NC	Neklasifikuota.
R66	Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą ar skilinėjimą.
Pilnos Pavojingumo Frazes	
H315	Dirgina odą.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H413	Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams.
H312	Kenksminga susilietus su oda.
EUH066	Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
H304	Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.

Garantijų Ribojimas

Ši informacija susijusi tik su specifine tam tikra medžiaga ir negali būti tinkama tai medžiagai, kai ji naudojama su kokia nors kita medžiaga ar koku nors procesu. Bendrovės žiniomis ir įsitikinimu, nurodytos dienos informacija yra tiksli ir patikima. Tačiau dėl jos tikslumo, patikimumo ar išsamumo neteikiamos jokios garantijos ir nepriimama jokių nusiskundimų. Vartotojas pats atsako už įsitikinimą šios informacijos tinkamumu siekiant tam tikrų savo tikslų.