



TREBITT

TREBITT OLJEBEIS FARGEKART



SUTEIKIA MEDŽIUI GYVYBĘ

NYHET
VAKRERE OG
ENKLERE!



FORSIDE:
TREBITT 676 TJÆREBRUN
STAFFASJE: JOTUN 25 RØRSRØD

TREBITT 675 SETERBRUN
STAFFASJE: JOTUN 1001 EGGHVT

TREBITT 9075 RØYKGRÅ
STAFFASJE: JOTUN 1001 EGGHVIT
TERRASSE: TREBITT 9073 SHIMMERGRÅ



Tikrasis grožis spinduliuoja iš vidaus

nėra priežasčių tai slėpti...

Pačioje medienoje yra kažkas labai ypatingo. Tai susiję su sielos balsu, natūralumu ir neapsakomu grožiu.

Žemiau pateikiami spalvų pavyzdžiai puikiai dera su aplinka ir tradicijomis, tai pat su daugeliu šiuolaikinėje apdailoje naudojamų stilių. Skaidrus efektas kurį suteikia naujoji Trebbitt dažyvė nepaliks abejingų. Būtent skaidrumu ir natūralumu norime pabrėžti grožį – tiek tradicinėje trobelėje ant kalno, tiek modernioje, funkcionalioje viloje žemumoje.

Natūralus grožis turi savo privalumų... **Sėkmės renkantis spalvą !**

Lisbeth Larsen



GAMTOS SPALVOS

GERIAUSIŲ SPALVŲ PELETĘ
GALITE IŠVYSTI TIESIOG UŽ
LANGO. GERIAUSIAS REULTATAS
PASIEKIAMAS VIENYBĖJE SU
NATŪRALUMU BEI GAMTA.

Nesvarbu ką pasirinksite architektūroje – jaukumą ir nuostalgiją ar ekscentrišką modernumą, šios paletės spalvos nuostabiai įsitvirtins Jūsų kraštovaizdyje.

TREBITT 675 SETERBRUN
STAFFASJIE: JOTUN 1001 EGGHVIT



TREBITT 9133 STØLSBRUN
STAFFASJIE: JOTUN 1001 EGGHVIT



TREBITT 675 SETERBRUN
STAFFASJIE: JOTUN 1001 EGGHVIT
DØR: JOTUN 1223 HØSTSTEMNING





TREBITT 675 SETERBRUN
STAFFASJE: JOTUN 1001 EGGHVIT



TREBITT 865 DOVREBRUN

Staffasje: JOTUN 1001 Egghvit/
JOTUN 745 Grønn Umbra



TREBITT 9061 JERNVITROL

Staffasje: JOTUN 182 Perlegrå/
JOTUN 175 Tjærebrun



TREBITT 650 TEAK

Staffasje: JOTUN 1001 Egghvit/
JOTUN 745 Grønn Umbra



TREBITT 675 SETERBRUN

Staffasje: JOTUN 1001 Egghvit/
JOTUN 745 Grønn Umbra



TREBITT 660 MILEBRUN

Staffasje: JOTUN 1001 Egghvit/
JOTUN 1223 Høststemning



TREBITT 620 BEITO

Staffasje: JOTUN 182 Perlegrå/
JOTUN 1223 Høststemning



JOTUN 1001 EGGHVIT

JOTUN 1223 HØSTSTEMNING

JOTUN 745 GRØNN UMBRA

STAFFASJE



TREBITT 9133 STØLSBRUN

Staffasje: JOTUN 182 Perlegrå/
JOTUN 25 Rørosrød

Riktig fargegjengivelse kan kun garanteres ved bruk av Jotuns produkter blandet over Jotun Multicolor fargeblander-system. Av trykktekniske årsaker kan de angitte fargene avvike fra originalfargene. Fargeopplevelsen kan være forskjellig under ulike lysforhold. Fargeprøvene er å betrakte som veiledende. Flatens utgangsfarge, treets sugsevne og antall strøk vil påvirke fargen. Jotun tar ikke ansvar for byggetekniske og konstruksjonsmessige detaljer. Det anbefales alltid å gjøre et prøveoppstrøk.



NATŪRALIAI GRAŽŲ
TREBITT Oljebais dažyvė
sukurta siekinat dar labiau
paryškinti medienos
natūralumą bei tekstūrą.



TREBITT 9075 RØYKGRÅ
STAFFASJE: JOTUN 1376 FROSTRØYK

HARMONIJA APLINKOJE

RENKANTIS SU APLINKA SUDERINAMAS
SPALVAS NEIMANOMA PRAŠAUTI, NES GRAŽU IR
YRA TAI KAS NATŪRALU.

Šiuolaikinę, stilingą architektūrą sustiprina diskretiški, pilki
atspalviai. Skaidri, išryškinanti medžio tekstūrą išvaizda ypač
gerai dera atviraime peisaže.



TREBITT 9075 RØYKGRÅ
MŪR: JOTUN 1402 CANVAS



TREBITT 9075 RØYKGRÅ
STAFFASJE: JOTUN 1376 FROSTRØYK



TREBITT 9075 RØYKGRÅ



TREBITT 9076 SANDGRÅ

Staffasje: JOTUN 1001 Egghvit/
JOTUN 182 Perlegrå



TREBITT 9075 RØYKGRÅ

Staffasje: JOTUN 1376 Frostrøyk/
JOTUN 394 Varmgrå



TREBITT 651 LAVGRÅ

Staffasje: JOTUN 182 Perlegrå/
JOTUN 394 Varmgrå



TREBITT 798 BEVER

Staffasje: JOTUN 1376 Frostrøyk/
JOTUN 745 Grønn Umbra



TREBITT 683 SOTGRÅ

Staffasje: JOTUN 1376 Frostrøyk/
JOTUN 394 Varmgrå



PRIEŽIŪRA

TREBITT sudėtyje esantys natūralūs aliejai prasiskverbia į medieną ir ją visapusiškai apsaugo. Sudėtyje esantis UV spingulių blokas apsaugo paviršių nuo žalingų spindulių ir ilgą laiką tarpą išlaiko spalvą nepakitusią.



TREBITT 659 SKIGARDGRÅ
STAFFASJE: 1376 FROSTRØYK



TREBITT 659 SKIGARDGRÅ


Staffasje: JOTUN 182 Perlegrå/
JOTUN 347 Malmblå



TREBITT 803 STÅLBLÅ

Staffasje: JOTUN 394 Varmgrå/
JOTUN 347 Malmblå

JOTUN 1376 FROSTRØYK



JOTUN 394 VARMGRÅ



JOTUN 347 MALMBLÅ



STAFFASJE

Riktig fargegjengivelse kan kun garanteres ved bruk av Jotuns produkter blandet over Jotun Multicolor fargeblander-system. Av trykktekniske årsaker kan de angitte fargene avvike fra originalfargene. Fargeopplevelsen kan være forskjellig under ulike lysforhold. Fargeprøvene er å betrakte som veiledende. Flatens utgangsfarge, treets sugeevne og antall strøk vil påvirke fargen. Jotun tar ikke ansvar for byggetekniske og konstruksjonsmessige detaljer. Det anbefales alltid å gjøre et prøveoppstrøk.



TREBITT 676 TJÆREBRUN
STAFFASJE: TREBITT 682 KASTANJE



TREBITT 676 TJÆREBRUN
Staffasje: JOTUN 1001 Egghvit/
JOTUN 25 Rørosrød



TREBITT 682 KASTANJE
Staffasje: JOTUN 1001 Egghvit/
JOTUN 25 Rørosrød



TREBITT 623 BURMATEAK
Staffasje: JOTUN 1001 Egghvit/
JOTUN 745 Grønn Umbra



NEBEREIKIA GRUNTUOTI
Dėl unikalių produkto sudėtyje esančių aliejų skvarbiųjų savybių pagrindo prieš dengiant nereikia gruntuoti.



TREBITT 686 KIRSEBÆR
Staffasje: JOTUN 1001 Egghvit/
JOTUN 182 Perlegrå



TREBITT 9203 VARM GLØD
Staffasje: JOTUN 182 Perlegrå/
JOTUN 394 Varmgrå



TREBITT 9134 DYPMAHOOGNY
Staffasje: JOTUN 182 Perlegrå/
JOTUN 175 Tjærebrun



TREBITT 821 PRESTEGÅRDSRØD
Staffasje: JOTUN 182 Perlegrå/
JOTUN 394 Varmgrå



STAFFASJE

Riktig fargegjengivelse kan kun garanteres ved bruk av Jotuns produkter blandet over Jotun Multicolor fargeblander-system. Av trykktekniske årsaker kan de angitte fargene avvike fra originalfargene. Fargeopplevelsen kan være forskjellig under ulike lysforhold. Fargeprøvene er å betrakte som veiledende. Flatens utgangsfarge, treets sugesevne og antall strøk vil påvirke fargen. Jotun tar ikke ansvar for byggt tekniske og konstruksjonsmessige detaljer. Det anbefales alltid å gjøre et prøveoppstrøk.



TRADICIJOS


Trobelė arba vila turi atrodyti kaip darni kraštovaizdžio dalis ir tilpti į visus metų laikus .

Gamta suteikia daugiausiai laisvės, natūralumas labiausiai džiuginą akį ir sielą.

TREBITT 676 TJÆREBRUN
STAFFASJE: JOTUN 25 RØROS RØD

Ulike underlag vil gi ulikt utseende når du beiser. Det kan gi en spennende effekt – som her hvor høvlet tømmer øverst på veggen fremstår lysere enn det uhøvlede panelet under. Et ekstra strøk på den høvlede delen utjevner forskjellen – om ønskelig.

TREBITT 676 TJÆREBRUN
STAFFASJE: JOTUN 25 RØROS RØD



TREBITT 682 KASTANJE
STAFFASJE: JOTUN 1001 EGGHVT



Senioringeniør Erik Lien, ansvarlig for utviklingen av nye TREBITT Oljebeis.



Naujasis Trebitt tai natūralu ir lengva

VYRESNYSIS JOTUN INŽINIERIUS ERIKAS LIENAS ATSAKINGAS UŽ NAUJOJO TREBBIT OLJEBEIS DAŽYVĖS KŪRIMĄ.

– Skaidri ir natūrali išvaizda yra pagrindinė priežastis, kodėl kotedžų ir nuosavų namų savininkai renkasi dažyvę. Atnaujindami Trebitt oljebeis dažyvę, ypatingą dėmesį skyrėme skaidrių spalvų tobulinimui. Siekėme dar labiau paryškinti natūralų medienos grožį bei tekstūrą. Be to, atlikus patobulinimų, prieš dažant – nebereikia gruntuoti. O tai dar labiau išryškina medienos natūralumą.

Kodėl mediena gražesnė jos negruntavus ?

Trebitt Oljebeis pasižymi unikaliu skvarbumu, kurio dėka sukuriamas natūralus spalvų žaismas, džiuginantis akį ilgus metus.


Ką galite pasakyti apie unikalias produkto apsaugines savybes kuriomis TREBBIT Oljebeis ir garsėja ?

– Mes išsaugojome ir dar sustiprinome TREBBIT Oljebeis medieną veikiančias apsaugines savybes. TREBBIT Oljebeis dabar geriau nei, bet kada apsaugo medieną. Produktas apsaugo medieną nuo įtrūkimų ir drėgmės absorbcijos. Be to dar labiau sustiprinome UV spindulių blokatorių, kuris neleidžia saulės spinduliams pakenkti medienai, spalva išlieka graži, gyvybinga ir nepakitusi ilgus metus

Kaip vartotojas gali būti tikras, kad pasirinko tinkamą dažyvę?


– Jotun investuota labai didelius išteklius, kurdami geriausius dažus , esančius visoje rinkoje.

NATŪRALIAI GRAŽU




Naujasis TREBBIT dar geriau skverbiasi į medieną ir paryškina tekstūrą .

Atstumia vandenį




Naujasis produktas apsaugo nuo drėgmės absorbcijos.

UV-BLOCK



UV-blokatorius apsaugo medieną nuo skilimo ir užtikrina, kad spalva ilgai išliks gyvybinga.

Nereikia gruntuoti



Naujasis TREBBIT Oljebeis prasisikverbia į giliuosius medienos sluoksnius ir dar labiau pabrėžia medienos natūralų grožį.



NO. 1
PÅ BEIS
I SKANDINAVIA

NATŪRALUS
GROŽIS

LENGVA
PRIEŽIŪRA

NEREIKIA
GRUNTUOTI

SPALVOS PASIRINKIMAS

Prieš dažydami visada atlikite spalvos bandymą ant medžio ir leiskite išdžiūti, taip įsitikinsite, kad spalva jums tikrai tinka.

Daugiau patarimų rasite www.jotun.no arba mūsų atstovo svetainėje www.volonta.lt



Jotun A/S Pb. 2021, NO-3202 Sandefjord · Tel +47 33 45 70 00

Forhandler

Jordan*
*vet hvordan