



Peržiūros data 05-2021 m.
rugpjūčio mėn.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

2 versija

1. IDENTIFIKAVIMAS

Produkto identifikatorius

pavadinimas Avalon Premium 100 % Akrilo vidaus apdailos dažai. Visos bazės

Kitos identifikavimo priemonės

Produkto kodas DF-1637

SKU (-ai) as

Rekomenduojamas cheminės medžiagos naudojimas ir naudojimo apribojimai

Rekomenduojama dozė Informacijos nėra.

Naudojimo būdai, kurių nepatariama Informacijos nėra

Informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Pavadinimas

Diamond Vogel
1020 Albany Place SE
Orange City, IA 51041
Telefonas: (712) 737-4993
Faksas: (712) 737-4997

Pagalbos telefonas +370 5 236 20
52 arba +37068753378 (Darbo
valandos nenumatytos. SDS /
produkto informacijos gali nebūti
skubios pagalbos tarnyboms.)

Pagalbos telefonas +370 5 236 20 52 arba +37068753378 (Darbo valandos nenumatytos) Arba 112

2. PAVOJŲ NUSTATYMAS

Klasifikavimas

S

OSHA reguliavimo statusas

Ši cheminė medžiaga laikoma pavojinga pagal 2012 m. OSHA pranešimo apie pavojų standartą (29 CFR 1910.1200)

Kancerogeniškumas

2 kategorija

Pavojų apžvalga

Ispėjimas

Pavojingumo frazės

Istariama, kad sukelia vėžį



Išvaizda Informacijos nėra

Fizinis būvio skystis

Nėra jokios informacijos

Atsargumo Teiginiai - Prevencija

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį
Nedirbkite tol, kol nebus perskaityti ir suprasti visi saugos reikalavimai.
Prireikus naudoti asmenines apsaugos priemones

DF- 1637 Avalon Premium 100 % Akrilo vidaus plokštumų dažai
rugpjūčio mėn.
Ultra balta bazė, balta bazė, skaidri bazė

Peržiūros data 05-2021 m.

JEI VEIKIA arba yra susijęs su: Gauti medicininę pagalbą/dėmesį

Atsargumo Teiginiai - Saugojimas

Parduotuvė - sandėlys užrakinta

Atsargumo Teiginiai - Šalinimas

Turiny/talpykla turi būti šalinami kaip statybinė atlieka

Kitu būdu nepriskirti pavojai (HNOC)

Kita informacija

· Labai toksiška
vandens

organizmams gyvenimas

Nežinomas ūminis toksiškumas 3,04 % mišinio sudaro nežinomo toksiškumo ingredientas (-ai)

3. SUDĖTIS/INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

Cheminis pavadinimas	CAS Nr.	Svoris - %	Slapta prekyba
Titano dioksidas	13463-67-7	10. - 30	*
Diatomitas - Amorfinis silicio dioksidas	61790-53-2	3. - 5	*

* Tikslī sudėties procentinė dalis (koncentracija) buvo išskaičiuota kaip prekybos paslaptis.

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Pirmųjų pagalbos priemonių

aprašymas Kontaktas su akimis

Kruopščiai praskalaukite vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių, keldami apatinius ir viršutinius vokus.

Pasitarkite su gydytoju.

Odos kontaktas

Nuplaukite odą su muilu ir vandeniu.

Įkvėpus

Išeikite arba išveskite įkvėpusįjį į gryną orą.

Nurijus

Skalaukite gerklę švari vandeniu, gerkite daug vandens, neskaitinkite pykinimo. Pasijutus blogai kreipkitės į medikus.

Svarbiausi simptomai ir poveikis, ūmūs ir uždelsti

sutrikimai

Informacijos nėra.

Skubios medicininės pagalbos ir specialaus gydymo nurodymas

Pastaba gydytojams

Simptominis gydymas.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Tinkamos gesinimo priemonės

Naudoti vietas ir aplinkinės aplinkos sąlygas atitinkančias gesinimo priemones.

Netinkamos gesinimo priemonės ĮSPĖJIMAS: Gaisro gesinimo metu vandens purškimas gali būti neefektyvus.

Konkretūs pavojai, kylantys dėl cheminės medžiagos

Informacijos nėra.

Išskleidimo duomenys

Jautrumo mechaniniam smūgiui nėra.

Jautrumas statinei tarpai Nėra.

Apsaugos įranga ir apsaugos priemonės gaisrininkams

Kaip ir bet kokio gaisro atveju, dėvėti autonominius kvėpavimo aparatus, kurių slėgio poreikis, MSHA/NIOSH (patvirtintas arba lygiavertis) ir pilną apsauginę priemonę.

DF- 1637 Avalon Premium 100 % Akrilo vidaus patalpų dažai
rūgpiūčio mėn.
Ultra balta bazė, balta bazė, skaidri bazė _____

Peržiūros data 05-2021 m.

6. ATSTITIKINIO IŠLEIDIMO PRIEMONĖS

Asmeninės atsargumo priemonės, avarinės procedūros

Užtikrinti tinkamą vėdinimą, ypač uždaroje teritorijoje.

Asmeninės atsargumo priemonės

Aplinkosaugos priemonės

Papildomos ekologinės informacijos ieškokite 12 skirsnyje.

Aplinkosaugos priemonės

Izoliavimo ir valymo metodai ir

Užkirsti kelią tolesniam nuotėkiui ar išsiliejimui, jei medžiagos Surinkimas įmanomas. Paimkite ir perkeltite į tinkamai pažymėtus kontenerius.

Izoliavimo metodai

Valymo metodai

7. TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS

Saugaus naudojimo atsargumo

Tvarkomi laikantis geros pramonės higienos ir saugos praktikos.

Patarimai dėl saugaus darbo

Saugaus laikymo sąlygos, įskaitant

Talpyklas laikyti sandariai uždarytas sausoje, vėsioje ir gerai

nesuderinamumus

vėdinamoje vietoje. Duomenys nebūtini.

Laikymo sąlygos

Nesuderinamos medžiagos

8. POVEIKIO KONTROLĖ IR (ARBA) ASMENS APSAUGA

Kontrolės parametrai

Poveikio gairės

Cheminis pavadinimas	ACI TLV	OSA PEL	NIOSAS
Titano dioksidas 13463-67-7	TWA: 10 mg/m ³	TWA: 15 mg/m ³ bendras dulkių kiekis (atostogos) TWA: 10 mg/m ³ bendras dulkių kiekis	IDLH: 5000 mg/m ³
Diatomija - Amorfiniai silicio dioksidas 61790-53-2	medžiagai;	(atostogos) TWA: 6 mg/m ³ silicio dioksidas amorfinis silicio dioksidas < 1 % : (80)/(% SiO ₂) mg/m ³ TWA TWA: 20 mppcf	medžiagai;

NIOSH IDLH Pavojainga gyvybei arba sveikatai

Kita informacija

Dėl laisvų apribojimų, kuriuos Teisingumo Teismas panaikino sprendime AFL-CIO v. OSHA, 965 F.2d 962 (1992 m. sausio 11 d.).

Tinkamos inžinerinės kontrolės priemonės

Inžineriniai valdikliai

Dušai.
Valymo stotys
Vėdinimo sistemos.

Asmeninės apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos priemonės

Akių/veido apsauga

Specialių techninių apsaugos priemonių nereikia.

Odos ir kūno apsauga

Specialių techninių apsaugos priemonių nereikia.

Kvėpavimo takų apsauga

Jei viršijamos poveikio ribos arba atsiranda dirginimas, NIOSH/MSHA patvirtinamas reikia dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones. Teigiamo slėgio oro respiratoriai gali būti

reikalingi didelėms teršalų koncentracijoms ore. Kvėpavimo sistemos apsauga turi būti pagal galiojančius vietos teisės aktus.

DF- 1637 Avalon Premium 100 % Akrilo vidaus plokščia

Peržiūros data 05-2021 m.

rugpjūčio mėn.

Ultra balta bazė, balta bazė, skaidri bazė

Bendrosios Higienos Sąlygos

Tvarkomi laikantis geros pramonės higienos ir saugos praktikos.

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Faktinė būseną	Skystis	Odoras	Informacijos nėra
Išvaizda	Informacijos nėra	Ribinė reikšmė	Informacijos nėra
Spalva	Informacijos nėra		
Ypatybė	Vertės	Pastabos • Metodos	
pH	8,7±0,2		
Lydimosi temperatūra / užšalimo temperatūra	Informacijos nėra		
Virimo temperatūra/virimo temperatūros intervalas	≥26°C/79°F		
Pliūpsnio temperatūra	pavadinimas		
Garavimo greitis	Informacijos nėra		
Degumas (kietoji, dujinė)	Informacijos nėra		
Degumo ore riba			
Viršutinė degumo riba:	Informacijos nėra		
Apatinė degumo riba:	Informacijos nėra		
Garų slėgis	Informacijos nėra		
Garų tankis	Informacijos nėra		
Savitasis sunkis	1,38		
Tirpumas vandenyje	Informacijos nėra		
Tirpumas kituose tirpikliuose	Informacijos nėra		
Pasiskirstymo koeficientas	Informacijos nėra		
Savaiminio užsidegimo temperatūra	Informacijos nėra		
skilimo temperatūra	Informacijos nėra		
Kinematinė klampa	Informacijos nėra		
Dinaminė klampa	Informacijos nėra		
Sprogstamosios savybės	Informacijos nėra		
Oksidacijos savybės	Informacijos nėra		

Kita informacija

Minkštėjimo taškas	Informacijos nėra
Molekulinė masė	Informacijos nėra
Skysčio Tankis	11,52 lbs/gal
Birus tankis	Informacijos nėra
Kietųjų medžiagų procentas pagal svorį	54,5 %
Lakųjų procentai pagal masę	0,1 %
Kietųjų medžiagų kiekis procentais	37,0 %
Faktinis LOJ (lbs/gal)	0
Faktinis LOJ (gramais/l)	1.3.
EPA LOJ (lbs/gal)	0
EPA VOC (gramais/l)	3,6
EPA VOC (lb/gal kietosios medžiagos)	0

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Reaktyvumas

Duomenų nėra

Cheminis stabilumas

Esant rekomenduojamoms laikymo sąlygoms.

Pavojingų reakcijų galimybė

Nėra, kai atliekamas įprastas apdorojimas.

DF- 1637 Avalon Premium 100 % Akrilo vidaus plokščia
rugpjūčio mėn.
Ultra balta bazė, balta bazė, skaidri bazė _____

Peržiūros data 05-2021 m.

Venqtnos salyqos

Temperatūros kraštutiniai ir tiesioginė saulės šviesa.

Nesuderinamos medžiagos

Duomenys nebūtinai.

Pavojingi skilimo produktai

Duomenys nebūtinai.

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

Informacija apie tikėtinius poveikio būdus

Produkto informacija	Duomenų nėra
pavadinimas	Duomenų nėra.
Akių kontaktas	Duomenų nėra.
Odos kontaktas	Duomenų nėra.
Gerti	Duomenų nėra.

Cheminis pavadinimas	50 mg	Odos LD50	Inhaliuoti LC50
Titano dioksidas 13463-67-7	> 10000 mg/kg (Rat)	medžiagai;	medžiagai;

Simptomai, susiję su fizinėmis, cheminėmis ir toksikologinėmis savybėmis

sutrikimai Informacijos nėra.

Uždelstas ir nedelsiamas poveikis, taip pat lėtinis trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio poveikis

Jautrinimas	Informacijos nėra.
Embrioninių ląstelių mutageniškumas	Informacijos nėra.
Kancerogeniškumas	Informacijos nėra.

Cheminis pavadinimas	ACGIH	IARC	NTP	OŠA
Titano dioksidas 13463-67-7	medži agai;	2B grupė	medžiagai;	X
Diatomitas - Amorfinis Silicio Dioksidas 61790-53-2	medži agai;	3 grupė	medžiagai;	X

IA R C (Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra)
2B grupė - galimas kancerogeninis poveikis žmonėms
3 grupė - neklasifikuojama kaip kancerogeninė medžiaga
O ŠA (JAV darbo departamento darbuotojų sauga ir sveikata)
X - yra

Toksiškumas reprodukcijai	Informacijos nėra.
STOT - vienkartinis poveikis	Informacijos nėra.
STOT - kartotinis poveikis	Informacijos nėra.
Organų sistemų	Plaučiai, kvėpavimo sistema.
klasė	Informacijos nėra.

Kiekybiniai toksiškumo matai. Informacija apie produktą

Toliau nurodytos vertės apskaičiuojamos pagal GHS dokumento mg/kg 3.1 skyrių

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Ekotoksiškumas

Labai toksiška vandens organizmams

DF- 1637 Avalon Premium 100 % Akrilo vidaus plokščia
rugpjūčio mėn.
Ultra balta bazė, balta bazė, skaidri bazė _____

Peržiūros data 05-2021 m.

27,35 % mišinio sudaro nežinomo pavojaus vandens aplinkai komponentai (-ai)

Cheminis pavadinimas	Dumbliai/vandens augalai	Zuvis	Vėžiagyviai
Diatomija - Amorfiniai silicio dioksidas 61790-53-2	medžiagai;	10000: 72 h Cyprinus carpio mg/l 50 LT	medžiagai;

Patvarumas ir skaidomumas

Informacijos nėra.

Bioakumuliacija

Informacijos nėra.

Kitas neigiamas poveikis

Informacijos nėra

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Atliekų apdorojimo būdai

Atliekų šalinimas Šalinimas turėtų atitikti taikomas regioninius, nacionalinius ir vietos įstatymus ir reglamentai.

Užteršta pakuotė Pakartotinai naudoti konteinerio negalima.

JAV EPA atliekų numeris 161 U115

Šiame preparate yra viena ar daugiau medžiagų, kurios Kalifornijos valstijoje išvardytos kaip pavojingos atliekos.

Cheminis pavadinimas	Kalifornijos pavojingų atliekų būklė
Diatomitas - Amorfinis silicio dioksidas 61790-53-2	sutrikimai

14. , TRANSPORTAVIMO INFORMACIJA

DOT

Nereguliuojama

15. REGULIAVIMO INFORMACIJA

Tarptautinės atsargos

TSCA atitinka

DSL/NDSL Atitinka *

EINECS/ELINCS Neatitinka reikalavimų *

ENCS Neatitinka reikalavimų *

IEAPB Atitinka *

KECL Neatitinka reikalavimų *

PICCS Neatitinka reikalavimų *

AICS Neatitinka reikalavimų *

* Šiame produkte yra nežinoma cheminė medžiaga, todėl šio produkto atitiktis inventorizacijos sąrašui NENUSTATYTA

DF- 1637 Avalon Premium 100 % Akrilo vidaus plokščia
rūgpiūčio mėn.
Ultra balta bazė, balta bazė, skaidri bazė

Peržiūros data 05-2021 m.

Paiškinimai:

TSCA - Jungtinių Amerikos Valstijų toksinių medžiagų kontrolės akto 8 skirsnio b punktas Aprašas **DSL/NDL** - Kanados vidaus medžiagų sąrašas / Nevietinių medžiagų sąrašas
EINECS/ELINCS - Europos esamų cheminių medžiagų sąrašas/Europos registruotųjų cheminių medžiagų sąrašas
ENCS - Japonija Esamos ir naujos cheminės medžiagos
IEAPB - Kinijos esamų cheminių medžiagų sąrašas
KECL - Korėjos esamos ir įvertintos cheminės medžiagos
PICCS - Filipinų cheminių ir cheminių medžiagų sąrašas
AICS - Australijos cheminių medžiagų sąrašas

JAV federaliniai reglamentai

SARA 313

1986 m. Superfondo pakeitimų ir pakartotinio leidimo akto (SARA) III antraštinės dalies 313 skirsnis. Šiame produkte nėra jokių cheminių medžiagų, kurioms taikomi Įstatymo 372 dalies Federalinių reglamentų kodekso 40 antraštinės dalies atskaitomybės reikalavimai

SARA 311/312 Pavojiškumo kategorijos

Ūmus pavojus sveikatai	be
Lėtinis pavojus sveikatai	be
Gaisro pavojus	be
Staigus slėgio pavojaus išsijungimas	be
Reaktoriaus pavojus	be

JAV valstijų reglamentai

Kalifornijos pasiūlymas 65

Preparato sudėtyje yra po 65 cheminių medžiagų

Cheminis pavadinimas	Kalifornijos pasiūlymas 65
Titano dioksidas - 13463-67-7	Kancerogenas
Etileno oksidas - 75-21-8	Kancerogenas Vystymasis Motelių dauginimasis Vyrų dauginimasis
Metilizobutylketonas - 108-10-1	Kancerogenas Vystymasis

JAV valstijų teisės žinoti taisyklės

Cheminis pavadinimas	Naujasis Džersis	Masačusetsas
Titano dioksidas 13463-67-7	X	X
Diatomitas - Amorfinis silicio dioksidas 61790-53-2	X	medžiagai;

Cheminis pavadinimas	Pensilvanija
Titano dioksidas 13463-67-7	X

JAV EPA etiketės informacija

EPA pesticidų registracija Numeris Netaikytina

Pavojingų oro teršalų (HAPS) kiekis

Šiame produkte nėra 1 % ar daugiau pavojingų oro teršalų.

16. , KITA INFORMACIJA, ĮSKAITANT PASKUTINĘS PERŽIŪROS DATA

NFPA	Pavojai sveikatai 1	Degumas 0	Nestabilumas 0	Fizinis ir cheminis ypatybės -
HMIS	Pavojai sveikatai 1 *	Degumas 0	Fiziniai pavojai 0	Asmeninė apsauga X
C hrono pavojingumo žvaigždės legenda				
* = Lėtinis pavojus sveikatai				

DF- 1637 Avalon Premium 100 % Akrilo vidaus plokščia
rugpjūčio mėn.
Ultra balta bazė, balta bazė, skaidri bazė _____

Peržiūros data 05-2021 m.

Redakcijos pastaba

Informacijos nėra

Atsakomybės atsisakymas

Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra teisinga, kiek mums žinoma, kiek informacijos ir tikslumo yra jo paskelbimo dieną. Pateikta informacija skirta tik kaip saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, sandėliavimo, transportavimo, šalinimo ir išleidimo gairės ir nelaikoma garantija arba kokybės specifikacija. Informacija yra susijusi tik su konkrečia nurodyta medžiaga ir negali būti taikoma tokiai medžiagai, naudojamai kartu su kitomis medžiagomis ar bet kokių procesu, nebent nurodyta tekste. Siuntimo informacija gali skirtis atsižvelgiant į konteinerio dydį ir siuntimo paskirties vietą. Kiekvienas šios medžiagos naudotojas turi įvertinti naudojimo sąlygas ir sukurti tinkamus apsaugos mechanizmus, kad būtų išvengta darbuotojų sąlyčio su medžiaga, turto sugadinimo ar išleidimo į aplinką. Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą gavėjui ar tretiesiems asmenims arba už žalą bet kokiam turtui, patirtą dėl netinkamo produkto naudojimo.

Saugos duomenų lapo pabaiga
