

Peržiūros data 2021 m.
gegužės 14-d.

5 versija

1. IDENTIFIKAVIMAS

Produkto

identifikatorius

pavadinimas

ZER 0+ LOJ Lateksiniai dažai vidaus patalpų dažymui. Visos produkto bazės

Kitos identifikavimo

priemonės

Produkto kodas

DE-1665

SKU (-ai)

as

Rekomenduojamas cheminės medžiagos naudojimas ir naudojimo apribojimai

Rekomenduojama dozė

Informacijos nėra.

Naudojimo būdai, kurių

nepatariama

Informacijos nėra

Informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Pavadinimas

Deimontas Vogel

1020 Albany Place SE

Orange City, IA 51041

Telefonas: (712) 737-4993

Faksas: (712) 737-4997

Pagalbos telefonas +370 5 236 20 Pagalbos telefonas +370 5 236 20 52 arba +37068753378 (Darbo valandos nenumatytos. SDS / produkto
52 arba +37068753378 (Darbo valandos nenumatytos. SDS / informacijos gali nebūti skubios pagalbos tarnyboms.) Arba 112
valandos nenumatytos. SDS /
produkto informacijos gali nebūti
skubios pagalbos tarnyboms.)

2. PAVOJŲ NUSTATYMAS

Klasifikavimas

s

OSHA reguliavimo statusas

Ši cheminė medžiaga laikoma pavojinga pagal 2012 m. OSHA pranešimo apie pavojų standartą (29 CFR 1910.1200)

Kancerogeniškumas

1B kategorija

Pavojų apžvalga

Pavojus

Pavojingumo frazės

Gali sukelti vėžį



Išvaizda Informacijos nėra

Fizinis būvio skystis

Nėra jokios informacijos

Atsargumo Teiginiai - Prevencija

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį

Nedirbkite tol, kol nebus perskaityti ir suprasti visi saugos reikalavimai.

Prireikus naudoti asmenines apsaugos priemones

JEI VEIKIA arba yra susijęs su: Gauti medicininę pagalbą/dėmesį

Atsargumo Teiginiai - Saugojimas
Parduotuvė užrakinta

Atsargumo Teiginiai - Šalinimas
Turinys/talpykla turi būti šalinami į patvirtintą atliekų šalinimo įmonę

Kitu būdu nepriskirti pavojai (HNO)

Kitą informaciją

Nežinomas ūminis toksiškumas 0 % mišinio sudaro nežinomo toksiškumo ingredientas (-ai)

3. SUDĖTIS/INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

Cheminis pavadinimas	CAS Nr.	Svoris - %	Slapta prekyba
Titano dioksidas	13463-67-7	7-13	*
Kaolinas	1332-58-7	7-13	*
Kalcio karbonatas	1317-65-3	1-5	*
Sunkieji Alkaniniai Distiliatai, Tirpiklio Devaškuoti	64742-65-0	0.1-1	*

* Tiksliai sudėties procentinė dalis (koncentracija) buvo išskaičiuota kaip prekybos paslaptis.

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Pirmųjų pagalbos priemonių

aprašymas **Kontaktas su akimis** Kruopščiai praskalaukite vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių, keldami apatinius ir viršutinius vokus.
Pasitarkite su gydytoju.

Odos kontaktas Nuplaukite odą su muilu ir vandeniu.

Įkvėpus Išleikite arba išveskite įkvėpusįjį į gryną orą.

Gerti Gerkite daug švaraus vandens. Neskaitinkite vėmimo. Pasijutus blogai kreipkitės į gydytoją

Svarbiausi simptomai ir poveikis, ūmūs ir uždelsti

sutrikimai Informacijos nėra.

Skubios medicininės pagalbos ir specialaus gydymo nurodymas

Pastaba gydytojams Simptominis gydymas.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Tinkamos gesinimo priemonės

Naudoti vietos ir aplinkinės aplinkos sąlygas atitinkančias gesinimo priemones.

Netinkamos gesinimo priemonės ĮSPĖJIMAS: Gaisro gesinimo metu vandens purškimas gali būti neefektyvus.

Konkretūs pavojai, kylantys dėl cheminės medžiagos

Informacijos nėra.

Išskleidimo duomenys

Jautrumo mechaniniam smūgiui nėra.

Jautrumas statinei tarpai Nėra.

Apsaugos įranga ir apsaugos priemonės gaisrininkams

Kaip ir bet kokio gaisro atveju, dėvėti autonominius kvėpavimo aparatus, kurių slėgio poreikis, MSHA/NIOSH (patvirtintas arba lygiavertis) ir pilną apsauginę priemonę.

6. ATSITIKTINIO IŠLEIDIMO PRIEMONĖS

Asmeninės atsargumo priemonės,
avarinės procedūros

Užtikrinti tinkamą vėdinimą, ypač uždaroje teritorijoje.

apsauginės priemonės ir

Asmeninės atsargumo priemonės

Aplinkosaugos priemonės

Papildomos ekologinės informacijos ieškokite 12 skirsnyje.

Aplinkosaugos priemonės

Izoliavimo ir valymo metodai ir

Užkirsti kelią tolesniam nuotėkiui ar išsiliejimui, jei medžiagos tai saugu. Paimkite ir perkeltkite į tinkamai pažymėtus kontenerius.

Izoliavimo metodai

Valymo metodai

7. TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS

Saugaus naudojimo atsargumo

Tvarkomi laikantis geros pramonės higienos ir saugos praktikos.

priemonės

Patarimai dėl saugaus darbo

Saugaus laikymo sąlygos, įskaitant

Talpyklas laikyti sandariai uždarytas sausoje, vėsioje ir gerai

visus

nesuderinamumus

vėdinamoje vietoje. Duomenys nebūtini.

Laikymo sąlygos

Nesuderinamos medžiagos

8. POVEIKIO KONTROLĖ IR (ARBA) ASMENS APSAUGA

Kontrolės parametrai

Poveikio gairės

Cheminis pavadinimas	ACI TLV	OSA PEL	NIOSAS
Titano dioksidas 13463-67-7	TWA: 10 mg/m ³	TWA: 15 mg/m ³ bendras dulkių kiekis (atostogos) TWA: 10 mg/m ³ bendras dulkių kiekis	IDLH: 5000 mg/m ³
Kaolinas 1332-58-7	TWA: 2 mg/m ³ dalelės be asbesto ir mažiau kaip 1 % įkvepiamas kristalinis silicio dioksidas kietųjų dalelių	TWA: 15 mg/m ³ bendras dulkių kiekis TWA: 5 mg/m ³ įkvepiama frakcija bendras dulkių kiekis (atostogos) TWA: 10 mg/m ³ (atostogos) TWA: 5 mg/m ³ įkvepiama trupmena	TWA: 10 mg/m ³ bendras dulkių kiekis TWA: 5 mg/m ³ įkvepiamos dulkės
Kalcio karbonatas 1317-65-3	medžiagai;	TWA: 15 mg/m ³ bendras dulkių kiekis TWA: 5 mg/m ³ įkvepiama frakcija bendras dulkių kiekis (atostogos) TWA: 15 mg/m ³ (atostogos) TWA: 5 mg/m ³ įkvepiama trupmena	TWA: 10 mg/m ³ bendras dulkių kiekis TWA: 5 mg/m ³ įkvepiamos dulkės

NIOSH IDLH Pavojinga gyvybei arba sveikatai

Kita informacija

Dėl laisvų apribojimų, kuriuos Teisingumo Teismas panaikino sprendime AFL-CIO v. OSHA, 965 F.2d 962 (1992 m. sausio 11 d.).

Tinkamos inžinerinės kontrolės priemonės

Asmeninės apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos priemonės**Akių/veido apsauga**

Specialių techninių apsaugos priemonių nereikia.

DE- 1665 Zero Plus 0 LOC Internal Latex Eggshell**Peržiūros data 2021 m.**

gegužės 14-d.

Balta bazė, skaidri bazė, neutrali bazė**Odos ir kūno apsauga**

Specialių techninių apsaugos priemonių nereikia.

Kvėpavimo takų apsauga

Jei viršijamos poveikio ribos arba atsiranda dirginimas, NIOSH/MSHA patvirtinamas reikia dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones. Teigiamo slėgio oro respiratoriai gali būti reikalingi didelėms teršalų koncentracijoms ore. Kvėpavimo sistemos apsauga turi būti pagal galiojančius vietos teisės aktus.

Bendrosios Higienos Sąlygos

Tvarkomi laikantis geros pramonės higienos ir saugos praktikos.

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Faktinė būseną

Skystis

Išvaizda

Informacijos nėra

Spalva

Informacijos nėra

Odoras

Informacijos nėra

Ribinė reikšmė

Informacijos nėra

Ypatybė**Vertės****Pastabos • Metodus****pH**

8,8±0,2

Lydimosi temperatūra / užšalimo temperatūra

Informacijos nėra

Virimo temperatūra/virimo temperatūros intervalas

>= 100 °C / 212 °F

Pliūpsnio temperatūra

pavadinimas

Garavimo greitis

Informacijos nėra

Degumas (kietoji, dujinė)

Informacijos nėra

Degumo ore riba**Viršutinė degumo riba:**

Informacijos nėra

Apatinė degumo riba:

Informacijos nėra

Garų slėgis

Informacijos nėra

Garų tankis

Informacijos nėra

Savitasis sunkis

1,27

Tirpumas vandenyje

Informacijos nėra

Tirpumas kituose tirpikliuose

Informacijos nėra

Pasiskirstymo koeficientas

Informacijos nėra

Savaiminio užsidegimo temperatūra

Informacijos nėra

Skilimo temperatūra

Informacijos nėra

Kinematinė klampa

Informacijos nėra

Dinaminė klampa

Informacijos nėra

Sprogstamosios savybės

Informacijos nėra

Oksidacijos savybės

Informacijos nėra

Kita informacija**Minkštėjimo taškas**

Informacijos nėra

Molekulinė masė

Informacijos nėra

Skysčio Tankis

10,59 lbs/gal

Birus tankis

Informacijos nėra

Kietųjų medžiagų procentas pagal svorį

48,8 %

Lakiųjų procentai pagal masę

0,0 %

Kietųjų medžiagų kiekis procentais

36,7 %

Faktinis LOJ (lbs/gal)

0

Faktinis LOJ (gramais/l)

0

EPA LOJ (lbs/gal)	0
EPA VOC (gramais/l)	0
EPA VOC (lb/gal kietosios medžiagos)	0

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Reaktyvumas

Duomenų nėra

DE- 1665 Zero Plus 0 LOC Internal Latex Eggshell
gegužės 14-d.
Balta bazė, skaidri bazė, neutrali bazė

Peržiūros data 2021 m.

Cheminis stabilumas

Esant rekomenduojamoms laikymo sąlygoms.

Pavojingų reakcijų galimybė

Nėra, kai atliekamas įprastas apdorojimas.

Vengtinios sąlygos

Temperatūros kraštutinumai ir tiesioginė saulės šviesa.

Nesuderinamos medžiagos

Duomenys nebūtini.

Pavojingi skilimo produktai

Duomenys nebūtini.

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus

Produkto informacija	Duomenų nėra
pavadinimas	Duomenų nėra.
Akių kontaktas	Duomenų nėra.
Odos kontaktas	Duomenų nėra.
Gerti	Duomenų nėra.

Cheminis pavadinimas	50 mg	Odos LD50	Inhaliuoti LC50
Titano dioksidas 13463-67-7	> 10000 mg/kg (Rat)	med žiag ai;	medžiagai;
Kaolinas 1332-58-7	> 5000 mg/kg (žiurkės)	> 5000 mg/kg (Rat)	medžiagai;
Kalcio karbonatas 1317-65-3	= 6450 mg/kg (Rat)	med žiag ai;	medžiagai;
Sunkieji Alkaniniai Distiliatai, Tirpiklis Devaškuotas 64742-65-0	> 5000 mg/kg (žiurkės)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	> 2400 mg/m ³ (Rat) 4 h

Simptomai, susiję su fizinėmis, cheminėmis ir toksikologinėmis savybėmis

sutrikimai Informacijos nėra.

Uždeltas ir nedelsiamas poveikis, taip pat lėtinis trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio poveikis

Jautrinimas Informacijos nėra.

Embrioninių ląstelių mutageniškumas Informacijos nėra.

Kancerogeniškumas Informacijos nėra.

Cheminis pavadinimas	ACGIH	IARC	NTP	OŠA
Titano dioksidas 13463-67-7	medžiag ai;	2B grupė	medžiagai;	X
Sunkieji Alkaniniai Distiliatai, Tirpiklis Devaškuotas 64742-65-0	A2	1 grupė	sutrikimai	X

ACGIH (Amerikos vyriausybinių pramonės higienistų konferencija)

A2 - Įtariamasis žmonių kancerogenas

IARC (Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra)

1 grupė - kancerogeninis poveikis žmonėms

2B grupė - galimas kancerogeninis poveikis žmonėms

NTP (Nacionalinė toksikologijos programa)

Žinomas Kancerogenas

OSHA (JAV Darbo departamento darbuotojų saugos ir sveikatos administracija)

X - yra

gegužės 14-d.

Balta bazė, skaidri bazė, neutrali bazė

Toksiškumas reprodukcijai

Informacijos nėra.

STOT - vienkartinis poveikis

Informacijos nėra.

STOT - kartotinis poveikis

Informacijos nėra.

Paskirties gyvūnų

Akys, plaučiai, kvėpavimo sistema, oda.

Pripūtimo pavojus

Informacijos nėra.

Kiekybiniai toksiškumo matai. Informacija apie produktą

Toliau nurodytos vertės apskaičiuojamos pagal GHS dokumento mg/kg 3.1 skyrių

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA**Ekotoksiškumas**

27,67 % mišinio sudaro nežinomo pavojaus vandens aplinkai komponentai (-ai)

Cheminis pavadinimas	Dumbliai/vandens augalai	Žuvis	Vėžiagyviai
Sunkieji Alkaniniai Distiliatai, Tirpiklis Devaškuotas 64742-65-0	medžiagai;	5000 m.: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/l LC50	1000 m.: 48 h Daphnia magna mg/l EC50

Patvarumas ir skaidomumas

Informacijos nėra.

Bioakumuliacija

Informacijos nėra.

Kitas neigiamas poveikis Informacijos nėra**13. ATLIEKŲ TVARKYMAS****Atliekų apdorojimo būdai**

Atliekų šalinimas

Šalinimas turi atitikti taikomus regioninius, nacionalinius ir vietos įstatymus bei kitus teisės aktus.

Užteršta pakuotė

Pakartotinai naudoti konteinerio negalima.

14. , TRANSPORTAVIMO INFORMACIJA**DOT** Nereguliuojama**15. REGULIAVIMO INFORMACIJA****Tarptautinės atsargos**

TSCA

atitinka

DSL/NDL

Atitinka *

EINECS/ELINCS

Neatitinka reikalavimų *

ENCS

Neatitinka reikalavimų *

gegužės 14-d.

Balta bazė, skaidri bazė, neutrali bazė

IEAPB	Atitinka *
KECL	Atitinka *
PICCS	Atitinka *
AICS	Atitinka *

* Šiame produkte yra nežinoma cheminė medžiaga, todėl šio produkto atitiktis inventorizacijos sąrašui NENUSTATYTA

Paiškinimai:

TSCA - Jungtinių Amerikos Valstijų toksinių medžiagų kontrolės akto 8 skirsnio b punktas Aprašas DSL/NDL - Kanados vidaus medžiagų sąrašas / N vietinių medžiagų sąrašas

EINECS/ELINCS - Europos esamų cheminių medžiagų sąrašas/Europos registruotųjų cheminių medžiagų sąrašas

ENCS - Japonija Esamos ir naujos cheminės medžiagos

IEAPB - Kinijos esamų cheminių medžiagų sąrašas

KECL - Korėjos esamos ir įvertintos cheminės medžiagos

PICCS - Filipinų cheminių ir cheminių medžiagų sąrašas

AICS - Australijos cheminių medžiagų sąrašas

JAV federaliniai reglamentai**SARA 313**

1986 m. Superfondo pakeitimų ir pakartotinio leidimo akto (SARA) III antraštinės dalies 313 skirsnis. Šiame produkte nėra jokių cheminių medžiagų, kurioms taikomi Įstatymo 372 dalies Federalinių reglamentų kodekso 40 antraštinės dalies atskaitomybės reikalavimai

SARA 311/312 Pavojaus kategorijos

Ūmus pavojus sveikatai	be
Lėtinis pavojus sveikatai	be
Gaisro pavojus	be
Staigus slėgio pavojaus išsijungimas	be
Reaktoriaus pavojus	be

JAV valstijų reglamentai**Kalifornijos pasiūlymas 65**

Šio produkto sudėtyje yra šios 65 cheminės medžiagos

Cheminis pavadinimas	Kalifornijos pasiūlymas 65
Titano dioksidas - 13463-67-7	Kancerogenas
Kristalinis silicio dioksidas - 14808-60-7	Kancerogenas
Suodžiai - 1333-86-4	Kancerogenas

JAV valstijų teisės žinoti taisyklės

Cheminis pavadinimas	Naujasis Džersis	Masačusetsas
Titano dioksidas 13463-67-7	X	X
Kaolinas 1332-58-7	X	X
Kalcio karbonatas 1317-65-3	X	X

Cheminis pavadinimas	Pensilvanija
Titano dioksidas 13463-67-7	X
Kaolinas 1332-58-7	X
Kalcio karbonatas 1317-65-3	X

JAV EPA etiketės informacija

EPA Pesticidų registracijos numeris Netaikoma

Pavojingų oro teršalų (HAPS) kiekis

Šiame produkte nėra 1 % ar daugiau pavojingų oro teršalų.

gegužės 14-d.

Balta bazė, skaidri bazė, neutrali bazė

16. , KITA INFORMACIJA, ĮSKAITANT PASKUTINĖS PERŽIŪROS DATĄ

<u>NFPA</u>	Pavojai sveikatai 1	Degumas 0	Nestabilumas 0	Fizinis ir cheminis ypatybės -
<u>HMIS</u>	Pavojai sveikatai 1 *	Degumas 0	Fiziniai pavojai 0	Asmeninė apsauga X
<i>Lėtinio pavojaus žvaigždės legenda</i>				
		* = Lėtinis pavojus sveikatai		

Tikslinimo data 2019 m. gegužės 14 d.

Redakcijos pastaba

Informacijos nėra

Atsakomybės atsisakymas

Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra teisinga, kiek mums žinoma, kiek informacijos ir tikslumo yra jo paskelbimo dieną. Pateikta informacija skirta tik kaip saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, sandėliavimo, transportavimo, šalinimo ir išleidimo gairės ir nelaikoma garantija arba kokybės specifikacija. Informacija yra susijusi tik su konkrečia nurodyta medžiaga ir negali būti taikoma tokiai medžiagai, naudojamai kartu su kitomis medžiagomis ar bet kokių procesu, nebent nurodyta tekste. Siuntimo informacija gali skirtis atsižvelgiant į konteinerio dydį ir siuntimo paskirties vietą. Kiekvienas šios medžiagos naudotojas turi įvertinti naudojimo sąlygas ir sukurti tinkamus apsaugos mechanizmus, kad būtų išvengta darbuotojų sąlyčio su medžiaga, turto sugadinimo ar išleidimo į aplinką. Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą gavėjui ar tretiesiems asmenims arba už žalą bet kokiam turtui, patirtą dėl netinkamo produkto naudojimo.

Saugos duomenų lapo pabaiga