

Gjøco Bliss 10 tai ekologiški, pagaminti be tirpiklių ir plastifikatorių, akrilo rišiklio pagrindu pagaminti vidaus patalpų dažai. Gjoco Bliss 10 rekomenduoja Norvegijos žmonių su astma asociacija, kaip nekenksmingą ir astmos bei kitų alergijų nesukeliantį produktą. Džiūvimo metu produktas neskleidžia specifinio kvapo. Gjoco Bliss 10 gali būti naudojamas ant betono, gipso kartono, glaisto, tinko ir ant visų kitų vidaus patalpuose naudojamų apdailos paviršių.

FIZINIAI DUOMENYS

Tipas:	Vandenyje skiedžiami, pagaminti akrilo rišiklio pagrindu
Bazės:	Hvit-, A-, B-, C tonuojami su Gjocomix
Blizgumas:	Šilko blizgesio
Klambumas (P):	70-90
Santykinis svoris (kg/l):	1,36 (Balta bazė)

INSTRUKCIJA

Darbo įrankiai:	Teptukas, volelis, purkštuvas- purkšti rekomenduojame tik profesionalams.
Skiedimas/ plovimas:	Vanduo
Purškimas purkštuvu:	
Purkštukas:	0,53 mm/ 0.021"
Purškimo kampas:	65°-80°
Vidutinė išėiga:	8-10 m ² /su litru
Džiūvimas(23 °C, 50% R.H.):	
Galima liesti:	1 valanda
Galima perdažyti, min:	2 valandos. Žema temperatūra ir didelė drėgmė gali prailginti džiūvimo laiką. Pilnai subręsta po 28 dienų džiūvimo.
Minimali darbo temp. °C:	+ 10. Geriausias rezultatas pasiekiamas esant kambario temperatūrai.

DARBO INSTRUKCIJA

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti švarus ir sausas. Šlifavimo dulkės ir kiti nešvarumai prieš dažant turi būti pilnai pašalinti. Rekomenduojame plauti su Gjoco Husvask ar kitutinkamu valikliu (klausti tiekėjo)

Dengimas

Denkite tolygiai ir gausiai. Produktes dengiamas 2 sluoksniais, o ant stipriai absorbuojančių paviršių rekomenduojame dengti 3 sluoksniais.

Sandėliavimas

Produkta gabenti ir sandėliuoti vertikalioje padėtyje, sandariai uždarytą. Laikykite vėsioje, tačiau neužšalancioje patalpoje.

Utelizavimas

Produkta draudžiama išpilti į kanalizaciją ar gamtoje. Produktas turi būti utelizuojamas pagal tuo metu galiojantį reglamentą ir (arba) taisykles, įstatymus.



Gjeco Bliss 10 rekomenduoja:



Laikymas:

Produktas turi būti sandariai uždarytas. I Gjeco Bliss 30 sudėtyje panaudoti šie konservantai 1,2-Benzisotihazol-3(2H)-one (BIT) og N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamino derinys. Lygiai yra daug mažesni nei EU kosmetikos direktyvoje 76/768/EØF

Sudėtis:

Vanduo (skiediklis), titano dioksidas (pigmentas), akrilo polimeras (rišiklis), kalcio – magnio karbonatas (užpildas), kaolinas (užpildas). Sudėtyje yra mažiau nei 1% šių elementų: Akrilo polimeras (dispergentas), poliuretanai (tirštiklis), polisiliksanai (putplasčio pašalinimo priemonė).

Konservantai: 1,2-Benzisotihazol-3(2H)-one (BIT) kaip vienintelis žinomas alergenai.

Ekologija

Gjeco Bliss 10 Uno produktą kaip ekologišką yra patvirtinęs Norvegijos EC tyrimų centras. Produktas atitinka „Swan“ ekologinio ženklo reikalavimus.



Šiaurės šalių ekologiniai ženklai:

- Produktas išlaikė griežtus kokybės testus
- Sudėtyje nėra chemikalų, kurie gali pakenkti sveikatai ir aplinkai.
- Aukščiausia patvarumo ir dengiamumo klasė.

EU ribinė produkto vertė, LOJ turinyje (kat. A/a): 30 g/l (2010). Šiame produkte yra: <0,3 g/l LOJ



SAUGA

Laikykitės saugumo reikalavimų. Skaitykite saugos duomenų lapus. Kilus klausimų kreipkitės į tiekėją.

UAB „VOLONTA“

Verkių g.32, Vilnius, Lietuva

info@volonta.lt

www.volonta.lt

+37062071334

Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasilieame teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

Utgitt av Gjøco AS
